


SkyAir

R32 INVERTER



Another step of Residential & Commercial Solution



ปี 2024 *SkyAir* R32 INVERTER อัปเดตใหม่ยกชุด !

“ตอบโจทย์ ทั้งธุรกิจและที่อยู่อาศัยมากยิ่งขึ้นด้วย 3 Next step”

1

Next Step
Of Energy Saving



2

Next Step
Of Durability



3

Next Step
Of Clean Technology



1

SkyAir
R32 INVERTER

Next Step of Energy saving

ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน

กฟผ. กระทรวงพลังงาน
MINISTRY OF ENERGY

ค่าไฟฟ้า* 24,044 บาท/0
* สมมติฐานการใช้ไฟฟ้า 5 ตัน/วัน/หน่วย 0.2566

เครื่องปรับอากาศ INVERTER
ยี่ห้อ DAIKIN รุ่น FCF36DV2S/RZF36DV2S, FCF36DV25/RZF36DV25
ขนาด 36,230 บีทียู/ชั่วโมง

ลด CO₂ 2,163.75 kgCO₂/0

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Circular Economy)

ประหยัด (Eco) 5 ดาว

อายุการใช้งานเฉลี่ย 3300 ชั่วโมง/ปี

การอบ 36 องศาเซลเซียส

รุ่น LCL36DA32 และ RFL36DA32



ผู้ผลิต DAIKIN

ศูนย์บริการลูกค้า DAIKIN

โครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 แบบใหม่ !

แบบเก่า

แบบใหม่




เป้าหมายของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

“เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอน Net ให้เป็น 0 ของประเทศไทย”

รุ่นปัจจุบัน 2023

รุ่นใหม่ 2024

SEER



SkyAir
R32 INVERTER

*Daikin SkyAir R32
Premium Inverter*

Cassette type Premium Inverter



Streamer Series



New FCTF-BV2S

Premium Inverter



New FCF-DV2S

ปรับปรุงค่าประหยัดพลังงานสูงสุด !

รุ่นปัจจุบัน

FCF36CV2S



SEER = 19.5

ค่าไฟ 27,000 บาทต่อปี

รุ่นใหม่

FCF36DV2S




SEER = 22.00

ค่าไฟ 24,000 บาทต่อปี

ประหยัดไฟกว่าเดิม **3,000** บาทต่อปี

Cassette type Premium Inverter



BTU/h

รุ่นปัจจุบัน

New รุ่นใหม่

13,000



18,000



24,000



30,000



36,000



42,000



48,000



Ceiling type Premium Inverter



*อุปกรณ์เสริม

BTU/h

- 13,000
- 18,000
- 24,000
- 30,000
- 36,000
- 42,000
- 48,000

รุ่นปัจจุบัน

- ★ ★ ★
- ★ ★
- ★ ★ ★
- ★ ★
- ★ ★
- ★ ★
- ★

New รุ่นใหม่

- ★ ★ ★ ★
- ★ ★ ★ ★ ★
- ★ ★ ★ ★ ★
- ★ ★ ★ ★ ★
- ★ ★ ★ ★ ★
- ★ ★ ★ ★
- ★ ★

Duct type Premium Inverter



BTU/h

13,000

18,000

24,000

30,000

36,000

42,000

48,000

รุ่นปัจจุบัน



New รุ่นใหม่



SkyAir
R32 INVERTER

*Daikin SkyAir R32
Standard Inverter*

Cassette type Standard Inverter



Standard Inverter



New FCFC-EV2S

BTU/h

รุ่นปัจจุบัน

New รุ่นใหม่

13,000

เบอร์ 5

เบอร์ 5 ★

18,000

เบอร์ 5

เบอร์ 5 ★

24,000

เบอร์ 5

เบอร์ 5 ★

30,000

เบอร์ 5

เบอร์ 5 ★

36,000

เบอร์ 5

เบอร์ 5 ★

42,000

เบอร์ 5

เบอร์ 5 ★

48,000

เบอร์ 5

เบอร์ 5 ★

ประหยัดไฟกว่าเดิม **1,500** บาทต่อปี

เมื่อเปรียบเทียบรุ่นใหม่กับคู่แข่ง



DAIKIN

Brand M

Brand C

BTU/h

13,000



18,000



24,000



30,000



36,000



42,000



48,000



DAIKIN
ประหยัดกว่าถึง (บาทต่อปี)

รอข้อมูลมาใส่ในช่วงสัปดาห์แรกของปี

2

SkyAir
R32 INVERTER

Next Step of Durability



Premium Quality

ผ่านบทพิสูจน์ความทน !

จากหน่วยงานภายนอกและการใช้งานจริง

2.1

หน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ
กระทรวงอุดมศึกษา



2.2

เจ้าของโรงแรม ใกล้ทะเล !



© Vemaps.com

2.3

ซ่อมได้ง่าย !

ยืนยันโดย สมาคมวิศวกรรม
ปรับอากาศแห่งประเทศไทย
(ACAT)



2

SkyAir
R32 INVERTER

เทคโนโลยีความคงทนเฉพาะของ DAIKIN

คอยล์แคช

C/Z

Premium Quality

ผ่านการทดสอบ

15 ปี

คอยล์แคช

คอยล์แคช

CAZ

Premium Quality

ผ่านการทดสอบ

15 ปี⁺



2.1 บทพิสูจน์จากหน่วยงานภาครัฐ

MTEC ศูนย์ทดสอบวัสดุและเทคโนโลยีแห่งชาติ

ทดสอบโดย





ภายใต้การควบคุมของ
กระทรวงอุดมศึกษาฯ


สเปรย์น้ำเกลือเข้มข้น
กว่าน้ำทะเล **5 เท่า**



2,000 ชั่วโมง



ตรวจสอบไม่มีการรื้อ !




เทียบเท่าการทนสภาพ
การกัดกร่อนอย่างน้อย
15 ปี !



*เทียบเท่าด้วยมาตรฐาน ISO
และ ASTM

2.2 บทพิสูจน์จากผู้ประกอบการใกล้ทะเล

พื้นที่ที่มีความเสี่ยงการรั่วซึม



2.2 บทพิสูจน์จากผู้ประกอบการใกล้ทะเล

พื้นที่ที่มีความเสี่ยงการรั่วซึม



CAZ Coil ติดตั้งภายในปี 2018



สภาพคอยล์ดูสวย
ไม่มีการรั่ว

คอยล์ร้อนไต่กัน ติดตั้งอยู่
ใกล้กันกับต่างแบรนด์



คอยล์ร้อนต่างแบรนด์ ติดตั้งปี 2018




สภาพคอยล์ก็ดกร้อนมาก

2.2 บทพิสูจน์จากผู้ประกอบการใกล้ทะเล


รีสอร์ทที่มีความเสี่ยงการรั่วซึม

รับไอทะเลเต็ม ๆ ทุกวัน

โรงแรม MASON Pattaya



สภาพคอยล์สวย ไม่กัดกร่อนและรั่วไหล




2.3 กั๊วรั้ว ซ่อมได้ง่าย !

ยืนยันโดย สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย (ACAT)

วิธีการที่ 1

HEAT EPOXY STICK



ทดสอบไนโตรเจนด้วย
แรงดันสูงสุด **600PSI**

ไม่มีรอยรั่ว !



X




YouTube ACAT

สแกนเพื่อรับชมวิธีเต็ม

วิธีการที่ 2

ลวดเชื่อมอลูมิเนียม

Low temp




ทดสอบไนโตรเจนด้วย
แรงดันสูงสุด **600PSI**

ไม่มีรอยรั่ว !

3

SkyAir
R32 INVERTER


Next Step of Clean Technology



New PM2.5 Filter

Streamer Technology

สตรีมเมอร์เทคโนโลยี ขยายมาสู่ **SkyAir Premium Inverter** แล้ว !



New FCTF-BV2S



New FHA-DV2S


*อุปกรณ์เสริม

Line-up BTU : 13,000 / 18,000 / 24,000 / 30,000 / 36,000 / 42,000 / 48,000




Solution for PM2.5

By DAIKIN Products



Cassette x PM2.5 Filter

ได้อย่างไร?



X



Streamer series FCTF
Premium Inverter FCF
Standard Inverter FCFC

PM2.5 Filter




(BAF552A160)

ติดตั้งง่าย ไม่ต้องตัดแต่งใดๆ
2 ขั้นตอน ง่ายๆ
เปิดหน้ากาก และ ใส่แผ่นกรอง

✓ Saving Space

✓ Saving Money

✓ Saving Life



ฝาก Download clip นี้แปะลงหน้านี้ครับ

<https://youtu.be/wdE8cxN2FVk?feature=shared>

Full Line-up 2024

SkyAir
R32 INVERTER

Daikin SkyAir R32
Premium Inverter



FCTF-B
FCF-D



FHA-D



FBA-C

SkyAir
R32 INVERTER

Daikin SkyAir R32
Standard Inverter



FCFC-E



FHFC-E



FBFC-E
FDBF-E
FDLF-E

SkyAir

Daikin SkyAir
Non-Inverter




มาตรฐานบังคับ



FCFV-A



FCC-A



FHNQ-N
FHNQ-M



FDMRN55
55,000 BTU/h

DAIKIN